Provtagningsanvisning Punktat sterilt, odling och direktmikroskopi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Allmän aerob och anaerob odling samt mikroskopi

Remiss	**Remiss:** Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg) **Anamnes:** - Punktatets lokalisation - Patientens allmäntillstånd och underliggande sjukdomar - Eventuell antibiotikabehandling (avslutad, pågående eller planerad med preparatnamn). Finns någon antibiotikaallergi? Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen.
Provtagning	Sterilt rör och spruta. I första hand rekommenderas att skicka provet i ett sterilt rör men i de fall då provet inte ankommer till klinisk mikrobiologi samma dag bör punktatet sprutas på aerob (grön kapsyl) och anaerob (orange kapsyl) odlingsflaska. Vid en provvolym under 2 ml kan en pediatrisk (gul kapsyl) odlingsflaska användas. **Optimal provmängd:** Sterilt rör – 10-12 ml Aeroba och anaeroba odlingsflaskor – 5 ml (OBS fyll ej mer än 5 ml) Pediatrisk odlingsflaska – 2 ml (OBS fyll ej mer än 2 ml) Desinfektera huden noggrant före provtagning. Punktera och aspirera med steril spruta. Spruta ner punktat i ett sterilt rör och/eller odlingsflaskor. Vid små provmängder kan sprutan förseglas och sändas till laboratoriet.

Kopior av dokumentet är endast utskriftsdatumet

Förvaring/Transport	Transporteras omgående till laboratoriet. I väntan på transport förvaras röret kylt och eventuella odlingsflaskor i rumstemperatur.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämplig
Svarstid	Relevanta odlingsfynd preliminär- och telefonsvaras snarast möjligt. Negativt slutsvar efter 10 dygn.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Alla bakteriefynd, från normalt sterila lokaler, art- och resistensbestäms. OBS! Önskas direktmikroskopi ska detta anges på remissen och provet måste skickas i ett sterilt rör/spruta. Direktmikroskopi utförs ej på odlingsflaskor.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstänkt bakteriell infektion i normalt steril vävnad.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-10-23	7	Uppdaterat vilken remiss som används och vad som ska stå med i anamnesen

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet