

## Frågeområde allmänt hälsotillstånd

### Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg

”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd” är en fråga som redovisas i avsnittet. Inledningsvis redovisas andelar som svarar bra (bra eller mycket bra), någorlunda eller dåligt samt även dåligt (dåligt eller mycket dåligt) på denna fråga.

Andelen som mår bra har ökat i riket och för män i länet sedan första mätperioden. En viss ökning kan noteras även för kvinnorna men ökningen är inte statistiskt säkerställd. Män mår bättre än kvinnor. Ex anger 63 procent av kvinnorna och 71 procent av männen i länet att de mår bra. Det är statistiskt i nivå med riket för männen men något lägre för kvinnorna i jämförelse med riksgenomsnittet.

Självskattad dålig hälsa har 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen. Det motsvarar cirka 16 200 Gävleborgare.


Den självskattade hälsan hänger nära samman med olika sociodemografiska grupper. Yngre mår bättre än åldersgrupperna över 45 år och uppåt. Det finns också socioekonomiska skillnader där andelen som mår bra är signifikant lägre i grupperna med gymnasial och förgymnasial utbildning i jämförelse med gruppen med högre utbildning.

I avsnittet redovisas också långvarig sjukdom vilket innebär att man svarat ja på en fråga om man har en ”långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem”. En följdfråga handlar om sjukdomen medför nedsatt arbetsförmåga eller hindrat dagliga sysselsättningar.

Det är vanligt att ha en långvarig sjukdom. Totalt sett är det 42 procent i länet som har en långvarig sjukdom, vilket motsvarar 93 600 Gävleborgare i åldern 16-85 år. Det är vanligare än i riket där motsvarande andel är 39 procent. En högre andel kvinnor än män har långvarig sjukdom eller hälsoproblem. Exempelvis har 36 procent av kvinnorna en långvarig sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande andel bland männen är 29 procent. Andelen är för länets vidkommande ganska oförändrad över tid men andelarna är högre än i riket hela perioden.

Långvarig sjukdom är i hög grad relaterat till ålder där andelarna ökar i högre åldersgrupper. Statistiskt sett finns ingen skillnad mellan utbildningsgrupperna när det gäller långvarig sjukdom men en högre andel i lägre utbildningsnivåer kan noteras för kvinnor när det gäller långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga.

### Bra eller mycket bra självskattad hälsa



### Bra eller mycket bra självskattad hälsa 2018




Andel som mår bra eller mycket bra har ökat i riket och för män i länet sedan 2004. Kvinnor i länet befinner sig statistiskt sett på samma nivå 2018 som 2004. Kvinnorna i länet är också på en säkerställt lägre nivå i förhållande till riket 2018. För männen är andelarna i nivå med riket 2018.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2018 och Samhällsmedicin, Region Gävleborg

## Bra eller mycket bra hälsa

| Region     | Kvinnor | Män | Totalt | S | Beräknat antal |
|------------|---------|-----|--------|---|----------------|
| Ockelbo    | 60      | 72  | 66     | ▼ | 3 140          |
| Hofors     | 62      | 65  | 64     | ▼ | 4 810          |
| Ovanåker   | 64      | 72  | 68     |   | 6 200          |
| Nordanstig | 62      | 63  | 62     | ▼ | 4 610          |
| Ljusdal    | 64      | 73  | 69     |   | 10 070         |
| Gävle      | 66      | 75  | 70     |   | 54 890         |
| Sandviken  | 58      | 71  | 65     | ▼ | 19 580         |
| Söderhamn  | 67      | 68  | 68     |   | 13 780         |
| Bollnäs    | 66      | 68  | 67     |   | 14 000         |
| Hudiksvall | 59      | 69  | 64     | ▼ | 18 600         |
| Gävleborg  | 63      | 71  | 67     | ▼ | 149 700        |
| Riket      | 69      | 74  | 71     |   | 5 590 000      |




**Bra eller mycket bra självskattad hälsa**


|                  |             | <i>Män</i>  |                | <i>Kvinnor</i> |                | <i>Totalt</i> |                |                  |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  |             | <i>%</i>    | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>       | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>      | <i>95 % KI</i> | <i>Ber antal</i> |
| <b>GÄVLEBORG</b> | <b>2004</b> | <b>66</b> * | 64,6 - 68,3    | <b>60</b> *    | 58,4 - 62,0    | <b>63</b> *   | 62,1 - 64,6    | 131 200          |
|                  | <b>2007</b> | <b>67</b> * | 65,7 - 69,1    | <b>65</b>      | 63,3 - 66,5    | <b>66</b> *   | 65,0 - 67,3    | 143 100          |
|                  | <b>2010</b> | <b>71</b>   | 69,2 - 72,7    | <b>65</b> *    | 62,9 - 66,3    | <b>68</b> *   | 66,6 - 69,0    | 147 100          |
|                  | <b>2014</b> | <b>71</b> * | 69,0 - 72,3    | <b>69</b>      | 67,2 - 70,5    | <b>70</b> *   | 68,6 - 70,9    | 152 100          |
|                  | <b>2018</b> | <b>71</b>   | 69,4 - 73,0    | <b>63</b> *    | 61,7 - 65,1    | <b>67</b> *   | 66,1 - 68,6    | 149 700          |
| <b>RIKET</b>     | <b>2004</b> | <b>70</b>   | 68,6 - 71,1    | <b>64</b>      | 62,9 - 65,2    | <b>67</b>     | 66,1 - 67,8    | 4 466 500        |
|                  | <b>2007</b> | <b>73</b>   | 71,5 - 75,0    | <b>67</b>      | 64,9 - 68,2    | <b>70</b>     | 68,7 - 71,1    | 4 957 500        |
|                  | <b>2010</b> | <b>74</b>   | 72,6 - 75,2    | <b>69</b>      | 68,1 - 70,6    | <b>72</b>     | 70,7 - 72,5    | 5 207 000        |
|                  | <b>2014</b> | <b>76</b>   | 74,4 - 77,0    | <b>71</b>      | 69,9 - 72,4    | <b>73</b>     | 72,5 - 74,4    | 5 492 500        |
|                  | <b>2018</b> | <b>74</b>   | 72,9 - 74,9    | <b>69</b>      | 67,9 - 69,8    | <b>71</b>     | 70,7 - 72,1    | 5 590 000        |

Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Gävleborg. Män och kvinnor 16-85 år  
95 % konfidensintervall. Sign.test mot rikets värde samma år. Källa: Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Variabel=godhals

### Bra eller mycket bra självskattad hälsa. Kvinnor




### Bra eller mycket bra självskattad hälsa. Män




Signifikansmarkering (\*) jämfört med översta kategorin i åldersgrupp, utbildningsnivå och födelseland. Åldersstandardiserat. Yngre mår bättre än äldre (45-64 och 65-84 år). Det finns också socioekonomiska skillnader där andelen som mår bra är signifikant högre hos gruppen med eftergymnasial utbildning jämfört med främst gruppen med förgymnasial utbildning.

### Någorlunda eller dålig självskattad hälsa



### Någorlunda eller dålig självskattad hälsa




Om man istället väljer andelen som mår någorlunda eller dåligt ser man motsvarande högre andelar för kvinnor i länet. I Gävleborg har kvinnornas andel ökat sedan förra mätningen (2014) men är något lägre än motsvarande andel 2004. Mäns andelar har minskat totalt.


Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2018 och Samhällsmedicin, Region Gävleborg

## Någorlunda eller dålig självskattad hälsa

| Region     | Kvinnor | Män | Totalt | S | Beräknat antal |
|------------|---------|-----|--------|---|----------------|
| Ockelbo    | 40      | 28  | 34     | ▼ | 1 600          |
| Hofors     | 38      | 35  | 36     | ▼ | 2 760          |
| Ovanåker   | 36      | 28  | 32     |   | 2 950          |
| Nordanstig | 38      | 37  | 38     | ▼ | 2 770          |
| Ljusdal    | 36      | 27  | 31     |   | 4 620          |
| Gävle      | 34      | 25  | 30     |   | 23 270         |
| Sandviken  | 42      | 29  | 35     | ▼ | 10 510         |
| Söderhamn  | 33      | 32  | 32     |   | 6 600          |
| Bollnäs    | 34      | 32  | 33     |   | 6 760          |
| Hudiksvall | 41      | 31  | 36     | ▼ | 10 640         |
| Gävleborg  | 37      | 29  | 33     | ▼ | 72 500         |
| Riket      | 31      | 26  | 29     |   | 2 234 500      |



### Dålig eller mycket dålig självskattad hälsa




Slutligen, om man väljer enbart andelen som mår dåligt, så är denna andel 8 procent bland kvinnorna och 6 procent bland männen vilket statistiskt sett är i nivå med rikets andelar och i princip är på samma nivå som första mätningen 2004. Andelen har ökat något sedan 2014 men är enbart statistiskt säkerställd för kvinnor.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2018 och Samhällsmedicin, Region Gävleborg



## Dålig eller mycket dålig självskattad hälsa

| Region     | Kvinnor | Män | Totalt | S | Beräknat antal |
|------------|---------|-----|--------|---|----------------|
| Ockelbo    | 12      | 6   | 9      | ▼ | 430            |
| Hofors     | 8       | 7   | 8      |   | 580            |
| Ovanåker   | 8       | 5   | 6      |   | 590            |
| Nordanstig | 6       | 6   | 6      |   | 470            |
| Ljusdal    | 9       | 7   | 8      |   | 1 150          |
| Gävle      | 8       | 5   | 7      |   | 5 160          |
| Sandviken  | 10      | 7   | 8      |   | 2 540          |
| Söderhamn  | 7       | 11  | 9      | ▼ | 1 870          |
| Bollnäs    | 7       | 8   | 7      |   | 1 490          |
| Hudiksvall | 8       | 5   | 7      |   | 1 960          |
| Gävleborg  | 8       | 6   | 7      |   | 16 200         |
| Riket      | 7       | 5   | 6      |   | 494 000        |



**Någorlunda eller dålig hälsa**

|                  |             | <i>Män</i> |                      | <i>Kvinnor</i> |                      | <i>Totalt</i> |                      |                  |
|------------------|-------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                  |             | <i>%</i>   | <i>95 % KI</i>       | <i>%</i>       | <i>95 % KI</i>       | <i>%</i>      | <i>95 % KI</i>       | <i>Ber antal</i> |
| <b>GÄVLEBORG</b> | <b>2004</b> | <b>34</b>  | <b>*</b> 31,8 - 35,4 | <b>40</b>      | <b>*</b> 38,0 - 41,5 | <b>37</b>     | <b>*</b> 35,4 - 37,9 | 75 900           |
|                  | <b>2007</b> | <b>33</b>  | <b>*</b> 30,9 - 34,3 | <b>35</b>      | 33,5 - 36,7          | <b>34</b>     | <b>*</b> 32,7 - 35,0 | 73 100           |
|                  | <b>2010</b> | <b>29</b>  | 27,3 - 30,8          | <b>35</b>      | <b>*</b> 33,8 - 37,0 | <b>32</b>     | <b>*</b> 31,0 - 33,4 | 69 800           |
|                  | <b>2014</b> | <b>29</b>  | <b>*</b> 27,7 - 31,0 | <b>31</b>      | 29,6 - 32,7          | <b>30</b>     | <b>*</b> 29,1 - 31,4 | 65 800           |
|                  | <b>2018</b> | <b>29</b>  | 27,0 - 30,6          | <b>37</b>      | <b>*</b> 34,9 - 38,3 | <b>33</b>     | <b>*</b> 31,4 - 33,9 | 72 500           |
| <b>RIKET</b>     | <b>2004</b> | <b>30</b>  | 28,9 - 31,3          | <b>36</b>      | 34,8 - 37,1          | <b>33</b>     | 32,2 - 33,9          | 2 206 000        |
|                  | <b>2007</b> | <b>27</b>  | 25,0 - 28,4          | <b>33</b>      | 31,8 - 35,1          | <b>30</b>     | 28,9 - 31,3          | 2 130 500        |
|                  | <b>2010</b> | <b>26</b>  | 24,8 - 27,4          | <b>31</b>      | 29,5 - 31,9          | <b>28</b>     | 27,5 - 29,3          | 2 062 500        |
|                  | <b>2014</b> | <b>24</b>  | 23,0 - 25,6          | <b>29</b>      | 27,6 - 30,1          | <b>27</b>     | 25,7 - 27,4          | 1 984 500        |
|                  | <b>2018</b> | <b>26</b>  | 25,1 - 27,1          | <b>31</b>      | 30,2 - 32,1          | <b>29</b>     | 27,9 - 29,3          | 2 234 500        |


Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Gävleborg. Män och kvinnor 16-85 år  
95 % konfidensintervall. Sign.test mot rikets värde samma år. Källa: Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Variabel=ltghals

**Dålig eller mycket dålig självskattad hälsa**


|                  |             | <i>Män</i> |                | <i>Kvinnor</i> |                | <i>Totalt</i> |                |                  |
|------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  |             | <i>%</i>   | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>       | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>      | <i>95 % KI</i> | <i>Ber antal</i> |
| <b>GÄVLEBORG</b> | <b>2004</b> | 6          | 5,5 - 7,4      | 9              | 7,6 - 9,6      | 7             | 6,8 - 8,2      | 15 400           |
|                  | <b>2007</b> | 6          | 5,5 - 7,3      | 8              | 6,9 - 8,6      | 7             | 6,4 - 7,7      | 15 200           |
|                  | <b>2010</b> | 6          | 5,4 - 7,2      | 7              | 6,2 - 7,9      | 7             | 6,0 - 7,2      | 14 300           |
|                  | <b>2014</b> | 5          | 4,7 - 6,3      | 6              | 5,4 - 7,1      | 6             | 5,3 - 6,4      | 12 700           |
|                  | <b>2018</b> | 6          | 5,5 - 7,4      | 8              | 7,4 - 9,3      | 7             | 6,7 - 8,0      | 16 200           |
| <b>RIKET</b>     | <b>2004</b> | 7          | 6,0 - 7,3      | 8              | 7,6 - 8,9      | 7             | 7,0 - 7,9      | 497 500          |
|                  | <b>2007</b> | 6          | 5,5 - 7,5      | 8              | 7,3 - 9,2      | 7             | 6,7 - 8,0      | 519 000          |
|                  | <b>2010</b> | 5          | 4,7 - 6,0      | 7              | 6,5 - 7,8      | 6             | 5,8 - 6,7      | 451 000          |
|                  | <b>2014</b> | 5          | 4,1 - 5,3      | 6              | 5,5 - 6,8      | 5             | 5,0 - 5,9      | 403 000          |
|                  | <b>2018</b> | 5          | 4,9 - 5,9      | 7              | 6,8 - 7,8      | 6             | 6,0 - 6,7      | 494 000          |

Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Gävleborg. Män och kvinnor 16-85 år  
95 % konfidensintervall. Sign.test mot rikets värde samma år. Källa: Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Variabel=badhals

### Någorlunda eller dålig självskattad hälsa. Kvinnor




### Någorlunda eller dålig självskattad hälsa. Män




Signifikansmarkering (\*) jämfört med översta kategorin i åldersgrupp, utbildningsnivå och födelseland. Åldersstandardiserat.

En högre andel bland kvinnorna (35 procent) mår någorlunda eller dåligt jämfört med männen (27 procent) och även jämfört med riket när det gäller kvinnor. Det finns också ett tydligt mönster relaterat till främst ålder där andelen som mår någorlunda/dåligt i stort ökar med åldern. Det finns även socioekonomiska skillnader där en högre andel med förgymnasial utbildning mår någorlunda eller dåligt jämfört med gruppen med eftergymnasial utbildning.

### Dålig eller mycket dålig självskattad hälsa. Kvinnor




### Dålig eller mycket dålig självskattad hälsa. Män




Signifikansmarkering (\*) jämfört med översta kategorin i åldersgrupp, utbildningsnivå och födelseland. Åldersstandardiserat. Väljer man enbart ut gruppen som mår dåligt är det inte lika tydliga skillnader längre mellan någon av bakgrundsgrupperna. Det kan dock noteras att en hög andel kvinnor med förgymnasial utbildning (14 procent) mår dåligt.

### Långvarig sjukdom




### Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga



Långvarig sjukdom innebär att man har en "långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem". Långvarig sjukdom med nedsatt funktion är personer som svarat "ja" även på följdfrågan om sjukdomen medför nedsatt arbetsförmåga eller hindrar daglig sysselsättning. Andelen är för länets vidkommande ganska oförändrad men andelarna är högre än i riket hela perioden när det gäller båda dessa.

## Långvarig sjukdom

| Region     | Kvinnor | Män | Totalt | S | Beräknat antal |
|------------|---------|-----|--------|---|----------------|
| Ockelbo    | 45      | 35  | 39     |   | 1 850          |
| Hofors     | 43      | 40  | 42     |   | 3 140          |
| Ovanåker   | 45      | 34  | 40     |   | 3 610          |
| Nordanstig | 50      | 39  | 44     |   | 3 280          |
| Ljusdal    | 43      | 46  | 45     | ▼ | 6 580          |
| Gävle      | 41      | 38  | 39     |   | 30 820         |
| Sandviken  | 51      | 38  | 44     |   | 13 200         |
| Söderhamn  | 46      | 44  | 45     | ▼ | 9 000          |
| Bollnäs    | 43      | 42  | 43     |   | 8 820          |
| Hudiksvall | 50      | 41  | 46     | ▼ | 13 280         |
| Gävleborg  | 45      | 39  | 42     | ▼ | 93 600         |
| Riket      | 41      | 38  | 39     |   | 3 058 000      |



**Långvarig sjukdom**

|                  |             | <b>Män</b>  |                | <b>Kvinnor</b> |                | <b>Totalt</b> |                |                  |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  |             | <b>%</b>    | <b>95 % KI</b> | <b>%</b>       | <b>95 % KI</b> | <b>%</b>      | <b>95 % KI</b> | <b>Ber antal</b> |
| <b>GÄVLEBORG</b> | <b>2004</b> | <b>41</b>   | 38,8 - 42,6    | <b>45</b> *    | 43,4 - 47,0    | <b>43</b> *   | 41,6 - 44,2    | 89 800           |
|                  | <b>2007</b> | <b>41</b> * | 39,3 - 42,8    | <b>40</b>      | 38,7 - 41,9    | <b>41</b> *   | 39,5 - 41,8    | 88 400           |
|                  | <b>2010</b> | <b>38</b> * | 36,2 - 39,9    | <b>41</b> *    | 39,4 - 42,8    | <b>40</b> *   | 38,3 - 40,8    | 86 300           |
|                  | <b>2014</b> | <b>39</b> * | 36,9 - 40,4    | <b>39</b>      | 37,4 - 40,7    | <b>39</b> *   | 37,6 - 40,0    | 84 900           |
|                  | <b>2018</b> | <b>39</b>   | 37,6 - 41,4    | <b>45</b> *    | 43,2 - 46,8    | <b>42</b> *   | 40,9 - 43,5    | 93 600           |
| <b>RIKET</b>     | <b>2004</b> | <b>39</b>   | 37,6 - 40,2    | <b>41</b>      | 40,2 - 42,5    | <b>40</b>     | 39,3 - 41,0    | 2 696 000        |
|                  | <b>2007</b> | <b>35</b>   | 33,5 - 37,3    | <b>38</b>      | 36,3 - 39,7    | <b>37</b>     | 35,4 - 37,9    | 2 611 000        |
|                  | <b>2010</b> | <b>34</b>   | 33,0 - 35,8    | <b>37</b>      | 35,5 - 38,0    | <b>36</b>     | 34,6 - 36,5    | 2 600 500        |
|                  | <b>2014</b> | <b>34</b>   | 32,5 - 35,3    | <b>38</b>      | 36,3 - 38,9    | <b>36</b>     | 34,8 - 36,7    | 2 686 500        |
|                  | <b>2018</b> | <b>38</b>   | 36,5 - 38,7    | <b>41</b>      | 39,6 - 41,6    | <b>39</b>     | 38,3 - 39,8    | 3 058 000        |

Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Gävleborg. Män och kvinnor 16-85 år  
95 % konfidensintervall. Sign.test mot rikets värde samma år. Källa: Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Variabel=Isjd




**Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga**

|                  |             | <i>Män</i>  |                | <i>Kvinnor</i> |                | <i>Totalt</i> |                |                  |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  |             | <i>%</i>    | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>       | <i>95 % KI</i> | <i>%</i>      | <i>95 % KI</i> | <i>Ber antal</i> |
| <b>GÄVLEBORG</b> | <b>2004</b> | <b>32</b>   | 30,5 - 34,1    | <b>38</b> *    | 36,7 - 40,2    | <b>35</b> *   | 34,1 - 36,6    | 73 600           |
|                  | <b>2007</b> | <b>32</b> * | 30,4 - 33,8    | <b>34</b>      | 32,2 - 35,3    | <b>33</b> *   | 31,7 - 34,0    | 71 200           |
|                  | <b>2010</b> | <b>29</b> * | 27,8 - 31,3    | <b>34</b> *    | 32,0 - 35,3    | <b>32</b> *   | 30,4 - 32,8    | 68 600           |
|                  | <b>2014</b> | <b>28</b> * | 26,8 - 30,1    | <b>31</b>      | 29,3 - 32,5    | <b>30</b> *   | 28,5 - 30,8    | 64 600           |
|                  | <b>2018</b> | <b>29</b> * | 27,4 - 31,0    | <b>36</b> *    | 34,6 - 38,1    | <b>33</b> *   | 31,5 - 34,0    | 72 100           |
| <b>RIKET</b>     | <b>2004</b> | <b>29</b>   | 28,2 - 30,6    | <b>34</b>      | 32,6 - 34,8    | <b>32</b>     | 30,7 - 32,4    | 2 108 500        |
|                  | <b>2007</b> | <b>26</b>   | 24,2 - 27,6    | <b>31</b>      | 29,9 - 33,0    | <b>29</b>     | 27,5 - 29,8    | 2 034 000        |
|                  | <b>2010</b> | <b>24</b>   | 23,1 - 25,6    | <b>29</b>      | 27,5 - 29,9    | <b>27</b>     | 25,6 - 27,4    | 1 936 000        |
|                  | <b>2014</b> | <b>23</b>   | 22,2 - 24,7    | <b>29</b>      | 27,6 - 30,1    | <b>26</b>     | 25,2 - 27,0    | 1 955 500        |
|                  | <b>2018</b> | <b>26</b>   | 25,3 - 27,3    | <b>32</b>      | 30,8 - 32,7    | <b>29</b>     | 28,3 - 29,7    | 2 259 500        |


Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Gävleborg. Män och kvinnor 16-85 år  
95 % konfidensintervall. Sign.test mot rikets värde samma år. Källa: Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Variabel=nedfunk

## Långvarig sjukdom med nedsatt funktion


| Region     | Kvinnor | Män | Totalt | S | Beräknat antal |
|------------|---------|-----|--------|---|----------------|
| Ockelbo    | 39      | 28  | 33     |   | 1 530          |
| Hofors     | 37      | 29  | 33     |   | 2 500          |
| Ovanåker   | 37      | 27  | 32     |   | 2 890          |
| Nordanstig | 40      | 30  | 35     | ▼ | 2 560          |
| Ljusdal    | 35      | 35  | 35     | ▼ | 5 100          |
| Gävle      | 33      | 25  | 29     |   | 22 550         |
| Sandviken  | 40      | 27  | 33     |   | 9 910          |
| Söderhamn  | 37      | 36  | 36     | ▼ | 7 370          |
| Bollnäs    | 34      | 33  | 34     |   | 6 910          |
| Hudiksvall | 41      | 34  | 37     | ▼ | 10 820         |
| Gävleborg  | 36      | 29  | 33     | ▼ | 72 100         |
| Riket      | 32      | 26  | 29     |   | 2 259 500      |



### Långvarig sjukdom. Kvinnor




### Långvarig sjukdom. Män




Signifikansmarkering (\*) jämfört med översta kategorin i åldersgrupp, utbildningsnivå och födelseland. Åldersstandardiserad. En högre andel kvinnor (44 procent) än män (38 procent) har en långvarig sjukdom. Andelen är högre för kvinnor jämfört med riket. Långvarig sjukdom är i hög grad relaterat till ålder där andelarna ökar i högre åldersgrupper. Statistiskt sett finns ingen skillnad mellan utbildningsgrupperna.

### Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga. Kvinnor



### Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga. Män



Signifikansmarkering (\*) jämfört med översta kategorin i åldersgrupp, utbildningsnivå och födelseland. Åldersstandardiserad.

Andelen med långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga är högre för kvinnor i länet och jämfört med riket. Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga är i hög grad relaterat till ålder där andelarna ökar i högre åldersgrupper. Bland kvinnorna finns också signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna. Där har en högre andel i gymnasial och förgymnasial utbildning långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga.