

Ikoner i Cosmic - Läkemedel

Det här dokumentet innehåller ett urval av vanliga ikoner i Cosmic - Läkemedel. För fler ikoner och detaljer, se Ikoner i Cosmic – referensguide i Kunskapsbanken.





Läkemedel

Ikoner	Beskrivning
	Klicka för att gå till aktuell tid.
	Registrerat recept.
	Osignerat recept.
	Osignerat recept, låst för ändring. Kan inte ändras.
	Recept för kontrasignering.
	Recept, status okänd.
	Skickat recept.
	Avvisat recept.
	Utskrivet recept.
	Makulerat recept.
	Recept, delvis makulerad.

	Osignerad ordination.
	Ordination för kontrasignering.
	Makulerad ordination.
	Telefonordination, för kontrasignering.
	Ordination enligt generella direktiv.
	Ordinationsorsak.
	Egenmedicinering.
	Insatt av annan ordinator.
	Total administrerad mängd, klicka för att visa.
	Behandlingen har endast en dosering.
	Behandlingen har mer än en dosering och/eller styrka.
	Behandlingen har endast en dosering. Doseringstid ej fastställd.
	Behandlingen har mer än en dosering. Doseringstid ej fastställd.
	Spädning/blandning.
	Tillsats till en infusion.

	Planerad paus av läkemedelsbehandling.
	Utsatt läkemedelsbehandling/Planerad utsättning av läkemedelsbehandling.
	Planerad aktivering/återstart av läkemedelsbehandling.
	Behandlingsmål.
	Uppföljning.
	Ordinationskommentar.
	Ordination med särskilda detaljer som bör observeras.
	Länk till produktinformation.
	Läkemedelsberättelse.
	Läkemedelsgenomgång.
	Sök, aktiv.
	Sök, inaktiv.
	Filter.
	Icke godkända läkemedel. Licensläkemedel.
	Icke godkända läkemedel. APL-läkemedel.

	Rekommenderad produkt.
	Ej rekommenderad.
	Upphandlad produkt.
	Förpackning med förmån.
	Läkemedelsförråd.
	Finns i läkemedelsförrådet.
	Barnmall.
	Mall, visa favoriter.
	Kolumnrubrik för favoritmallar.
	Mall, tillagd som favorit.
	Mall, ej tillagd som favorit. (Bakgrundsfärg för att framhäva färg på ikon)
	Personlig mall, tillagd som favorit.
	Personlig mall, bortvald från favoriter. (Bakgrundsfärg för att framhäva färg på ikon)
	Information att notera vid administrering. Instruktion för spädning eller blandning. Information om vald produkt eller mall.

	Information om förpackningar.
	Kalkylator för dosberäkning.
	Information om kortnotationer.
	Nästa dosering, aktiv/inaktiv.
	Sluttid för doseringar, aktiv/inaktiv.
	Tidigare dosering, aktiv/inaktiv.
	Början av dosering, aktiv/inaktiv.
	Dos vid behov.
	Frukost.
	Lunch/middag.
	Natt.
	Uppdatera, aktiv/inaktiv.
	Fördelning av doser, aktiv/inaktiv.
	Narkotika, förteckning II.
	Narkotika, förteckning III.

	Narkotika, förteckning IV-V.
	Varningar
	Varning, platshållare för gruppikon.
	Varning, gruppikon.
	Varning, summeringsikon.
	Varning. Information kan inte visas.
	Indikerar en interaktionsvarning.
	Indikerar en dubblettvarning.
	Indikerar varningsnivåer för graviditet och amning.
	Indikerar en graviditetsvarning.
	Indikerar en amningsvarning.
	Varnar att information för graviditet inte kan visas.
	Varnar att information för amning inte kan visas.
	Indikerar en överkänslighetsvarning.
	Öppnar Biverkningsöversikt.

	Egenmedicinering.
	Utdelningsvyn
	Tabletter (droppar, salvor, o.s.v.). Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Planerad utdelning, injektion. Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Planerad utdelning, inhalation. Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Infusion. Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Enteral nutrition. Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Planerad utdelning, transfusion. Utseendet/färgen kan variera, tooltip visar info om aktuell status.
	Ordinerad tillsats.
	Tillsats startad.
	Registrerat påsbyte.
	Överlämning.
	Kommentar finns.
	Återställning av pump.

	Utökad övervakning. Information om läkemedel som övervakas särskilt noggrant av myndigheterna.
	Läkemedel som bör undvikas att förskrivas till patienter från 75 år.
	Utbytbart läkemedel har streckkodsskannats korrekt.
	Läkemedel har streckkodsskannats korrekt.
	Fel vid streckkodsskanning.
	Läkemedel kan streckkodsskannas.
	ePed
	Läkemedlet omfattas av ePed rimlighetskontroll och/eller det finns en ePed-instruktion tillgänglig.
	Rimlighetskontroll utförd. Enskild och/eller daglig dos är utanför referensintervallet. Motivering visas i ett tooltip.
	Läkemedlet omfattas av ePed rimlighetskontroll, men kontrollen har inte kunnat utföras eftersom en eller flera parametrar, exempelvis vikt, saknas.
	ePed rimlighetskontroll har utförts och behandlingen är inom rimlighetsintervallet.
	Varning, Servern (Sil) svarar inte, eventuella ePedvarningar eller senaste instruktioner kan inte visas.