


Statistik över uthämtade recept på antibiotika

2025-02

Antibiotika J01 exkl metenamin, nationell/regional jämförelse, antal uthämtade recept per 1000
invånare, R12. Högsta/lägsta, Gävleborg samt vår sjukvårdsregion och Riket.



Stramas 250-mål

Stramas 250-mål är huvudsakligen baserat på analys av primärvårdsjournaler i Kalmar län där alla läkarbesök för luftvägsinfektioner mellan år 2000 och 2005 inkluderats ^{1,2,3}. Därtill har patientjournaler från 21 vårdcentraler mellan 2007 och 2009 omfattande alla läkarbesök för infektioner (luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och hud- och mjukdelsinfektion) analyserats (opublicerade data). Handläggningen av varje patientbesök har jämförts avseende indikation för antibiotikabehandling enligt nu gällande rekommendationer.


Om hänsyn tas till att luftvägsinfektioner står för drygt 60%, urinvägsinfektioner för 20% och hud- och mjukdelsinfektioner för 15% av alla antibiotikarecept och att distriktsläkare förskriver 60% av alla antibiotikarecept i öppenvården i Sverige skulle ca 250 recept/1000 invånare och år täcka det som i dag enligt riktlinjerna är det medicinska behovet av antibiotika (Mölstad S et al. 2009 ¹).

¹ Mölstad S et al. Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika. Läkartidningen 2009; 106:3 162-6

² Neumark T et al. Trends in number of consultations and antibiotic prescriptions for respiratory tract infections between 1999 and 2005 in primary healthcare in Kalmar County, southern Sweden. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2009; 27: 18-24


³ Neumark T et al. Use of rapid diagnostic tests and choice of antibiotics in respiratory tract infections in primary healthcare- A 6-y follow-up study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2010; 42(2): 90-96

Antibiotika J01 exkl metenamin, antal uthämtade recept per 1000 invånare,
Gävleborg, rullande 12 mån. Förändring sedan förra månaden i parentes.



Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 listningspoäng under en tremånadersperiod jämfört med samma period föregående år. HVKs gräns för målrelaterad ersättning < 29


■ 202311-202402 ■ 202411-202502 — HVKs mål < 29



Målet på 29 recept per 1000 listningspoäng under 3 månader kan användas för att räkna ut det högsta antalet recept som kan utfärdas per enhet "inom" målet, baserat på enhetens listningspoäng.

Följande bild visar hur många färre recept respektive enhet hade behövt utfärda för att uppnå målet.

Diagrammet visar hur många färre recept respektive HC hade behövt utfärda under perioden 202412-202502 för att uppnå HVKs mål på 29 recept per 1000 listningspoäng under tre månader.




Nedan följer en bild med annat beräkningssätt, antal recept delat med antal patienter istället för listningspoäng
Följande bild visar hur många färre recept respektive enhet hade behövt utfärda för att uppnå målet.

Lämpligt för jämförelser med hälso- och vårdcentraler i olika regioner

Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 listade patienter under en tremånadersperiod jämfört med samma period föregående år


■ 202311-202402 ■ 202411-202502



Extrabilder


Uthämtade recept på antibiotika från Primärvården, per 1000 listningspoäng, tre månaders period. Ej diagnoskopplat

Luftvägsantibiotika Urinvägsantibiotika Hud- och mjukdelsantibiotika Övriga antibiotika




Uthämtade recept på **urinvägsantibiotika** från Primärvården, per 1000 listningspoäng, tre månaders period. Ej diagnoskopplat

pivmecillinam trimetoprim ciprofloxacin nitrofurantoin



Antal uthämtade recept på **urinvägsantibiotika** per 1000 listningspoäng under 12 månader, alla patienter, alla åldrar, ej diagnoskopplat. Andel ciprofloxacin inom parentes. 2025-02.



Uthämtade recept på **ciprofloxacin** per 1000 listningspoäng, 12 månaders period. Ej diagnoskopplat.

■ 2024-02 ■ 2025-02

