

Provtagningsanvisning Cytologi

Blåssköljvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	- Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller - Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	Använd: - Flaska med skruvlock innehållande Blåsfix. Fabrikat Solveco art. kod 1257 eller - Flaska med skruvlock 100 mL - Flaska med skruvlock 250 mL - Etanol 50 % Blåssköljvätska: Provet tas under cystoskopering med fysiologisk koksaltlösning sedan patienten tömt blåsan. Efter provtagningen tappas vätskan upp på flaska med Blåsfix eller på tom plastflaska och motsvarande volym etanol 50 % tillsätts. Kastad/tappad urin (Blåsurin): Provet tas på morgonen sedan patienten tömt blåsan på natturin och fått dricka flera glas vatten. Rengöring av urethramynningen rekommenderas. Efter provtagningen tappas vätskan upp på flaska med Blåsfix eller på tom plastflaska och motsvarande volym etanol 50 % tillsätts. Ange på remissen om urinen är "kastad" eller "tappad" vilket har betydelse för utvärdering av de mikroskopiska fynden. Av samma anledning meddelas om patienten bär kateter, provet är taget i samband med cystoskopi eller annat operativt ingrepp. Lämplig provmängd 100mL.
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt

Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Prov som inkommer efter kl. 15.00 ska fixeras vid provtagningstillfället.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga makrohematuri/fynd vid bilddiagnostik. Uppföljning av tidigare/pågående malignitets-sjukdom i urinvägarna.